

Jetzt neu! Paket:

RC 2, RC 3

Ift Rosenheim geprüft

S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM
2019/2020

Aluminium Haustüren
mit
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrwecktüren
Öffnungsart nach außen
einem U_D Wert ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlfühl.

GESTALTET FÜR SIE.

INOTHERM

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

HAUSTÜREN DER NEUEN GENERATION



Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.





ASS 1858

Sprossen 94/150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6523
 Griff außen ZAE 707 F

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6523/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Ausgleichsprofil

INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	10

HAUSTÜREN

ST SERIE	Einspannfüllungen Sprossenmodelle	12
-----------------	--------------------------------------	----

GS SERIE	Ganzglasfüllungen	48
-----------------	-------------------	----

MT SERIE	Mehrzwecktüren	62
-----------------	----------------	----

NA SERIE	Öffnungsart nach außen - Einspannfüllungen - Sprossenmodelle - Ganzglasfüllungen - Panik Türen	64
-----------------	--	----

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	68
Farben	70
Beschlagtechnik	74

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
 Farbabweichungen zum Original sind aufgrund
 drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

ST SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

SELECT Alu

ab

1,2

W/m²K



* Altbauschwelle P 740
nach Anfrage

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 56 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

5 FACH VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 50 mm und durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

NEU mit formschöner Edelstahl -
RC 3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem
Schutz gegen
Aufbohren und Abdrehen

SELECT Glas

ab

1,2


W/m²K



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 100 P, AT 200, AT 70 (gegen Aufpreis) wünscht,
werden die Liefertermine nicht geändert.



UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind

SERIENMÄßIG

mit einer hochwertigen

5-FACH VERRIEGELUNG

und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

FALLE

SCHLIEßLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



SERIENMÄßIG

BT 5 BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl
Dornmass 50 mm



FÜR GRÖßEN: S / M / L

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 54 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

5 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 50 mm und durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 mm **STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

NEU mit formschöner Edelstahl -
RC3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem
Schutz gegen
Aufbohren und Abrehen



SELECT TÜREN



SERIENMÄßIG


TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgrünit -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.



RC3

BT 5 / DORN 50




STANDARD- PROFILZYLINDER

K 20
Not- und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

SERIENMÄßIG

DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren
3-teiligen Rollentürbändern - EV 1 eloxiert ausgestattet.
Die Bänder sind optional in zehn verschiedenen Farben lieferbar.



DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein
Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten
der technischen Dokumentation über die Bestellung und
Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die
Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine
langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.

ST SELECT TÜREN

Öffnungsarten

**DIN LINKS -
innenaufgehend**

**DIN RECHTS -
innenaufgehend**

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichtern und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGS 1041


Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6214/S +
Hausnummer HFG



Öffnungsarten - Ansicht von außen



■ Typ 01 ■ Typ 02 ■ Typ 03 ■ Typ 04 ■ Typ 05 ■ Typ 06 ■ Typ 07 ■ Typ 08 ■ Typ 09 ■ Typ 21

SELECT TÜREN

Modifikationen

ASS 1795
modifiziert laut Skizze

ASS 1795
Standard Modell



Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.


Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

ASS 1795

Sprossen 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6237
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6237/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan



■ Typ 22

■ Typ 23

■ Typ 41

■ Typ 51

ST SELECT TÜREN

Neues Dynamisches Design

SMART DESIGN

BEI TÜRHOHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometriadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1260 mm.


AGS 1056

Dekor bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen S 21
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Hausnummer HF


HÖHE
S



S - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5(1754 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 715 F - 1500mm
Steuerungseinheit

HÖHE
M



M - ab 2151 bis 2250 mm

Größere Lichtausschnitte
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 716 F - 1600mm
Steuerungseinheit

HÖHE
L



L - ab 2251 bis 2500 mm

Größere Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 717 F - 1700mm
Steuerungseinheit

OKFF

SELECT TÜREN

Oberblende



ASS 1730

Sprosse 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6235 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 716

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen RAL 9005 matt

ASS 1730

Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürländer - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AUSFÜHRUNG

OBERBLENDE

STAMMHÖHE
AB 2500 BIS 3000mm

Größere Höhen ab 2500 mm bis zu 3000 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich.

AGS 1020

Glatte Füllung
Zubehör
Griff außen ZAE 77 F-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Rosette außen ZRE 40 B

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **SELECT - Türen** schaffen.

AGS 1020

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5932/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Bodenschwelle P 735 G



AGS 1020

Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RTB - ELOX G



SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil
 Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in
 RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



AGS 1020
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 7016 matt
 Rollentürbänder - RAL 7016 matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AGS 1020
 Glatte Füllung
 Zubehör
 Griff außen ZAE 713

 Farbe RAL 7016 matt
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6212/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Ausgleichsprofil



AGS 1020
 Glatte Füllung
 Zubehör
 Griff außen ZAE 715-B
 Wetterschenkel E-200 B

 Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6524/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Rosette außen ZRE 40 B

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Led Beleuchtung
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AGS 1041

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 7016 matt
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6214/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AGS 1043

Relief nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 713
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5202/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70


SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

180

180



5A

AGS 1066

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGS 1066

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 715-B

Farbe RAL 8022 FS matt
 Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6525/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1066

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 402 - Rost
 Dekor außen RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5933/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



AGS 1032

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 714-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6526/S +
Hausnummer HFG



AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



AGS 1085

Innenansicht
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AGS 1085

Dekor bündig nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 146 R ML
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen RAL 8022 FS matt
 Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Türspion BT 19 EB
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6527/S +
 Hausnummer HFG



AGS 1044

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 714
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 402 - Rost
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6217/S +
 Hausnummer HFG

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

BK 20 F

BRIEFKASTEN
RAL 8022 FS matt



BK 20 E

BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ nach Anfrage.

Breites Sortiment an RENZ Briefkastenanlagen.
In der Tür integriert
oder auch freistehend ausführbar.

AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 51 / WG / 400 +
Hausnummer HF (schwarz)
Glas Masterpoint weiß



Das Modell ist bis zu einer Breite
von 999 mm mit 6x Relief lieferbar.
Ab einer Breite von 1000 mm mit
7x Relief.



AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6528/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

Option: Sicherheitsrosette,
Wetterschenkelprofil, Türklopfer
Türspion und Stoßgriff kann
in RAL 9005 matt (schwarz)
geliefert werden.

SELECT TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN
 WIFI MIT
 LED BELEUCHTUNG**

Option: Sicherheitsrosette,
 Wetterschenkelprofil, Stoßgriff
 und Edelstahl Applikationen
 kann in RAL 9005 matt (schwarz)
 geliefert werden.



222 110



160 110

AGS 1036

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6542/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1035

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 715-B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Option: Rosette außen ZRE 40 B
 Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt

AGS 1035

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6220/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



ATS 1233

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Alu Applikation E-310 (RAL 7016 matt)
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6529/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan



ATS 1236

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GA 190 S G
Alu Applikation E-310 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 EG
Türklopfer BT 106
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Option: Bodenschwelle P 735 G

SELECT TÜREN





Option:
**BT 512 WB
FINGERSCAN
WIFI**

2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil, Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ATS 1237

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 B

ATS 1237

Dekor bündig nur außen
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6530
Griff außen GA 190 S B
Gitter außen GE 751 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6530/S +
Hausnummer HFG

ATS 1238

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6531
Gitter außen GE 750 W
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6531/S +
Hausnummer HFG
Ornamentrahmen RAL 8022 FS matt

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rolllentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



5A

15
FAMILIE
MÜLLER

18
FAMILIE
MÜLLER


AGS 1801

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5616/S +
Hausnummer HFG

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



AGS 1804

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen Glas ESG (Alt Gold)
Hausnummer HF (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6222/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 80, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

ESG MOTIVDRUCK NACH WAHL

Neben den 4 ESG-Standardfarben ist es auch möglich diesen neuen ESG-Motivdrucke zu wählen.

NEU OPTION: ESG-Motivdruck nach Wahl

DESIGN MOTIV 1

DESIGN MOTIV 2



AGS 1800

Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt

AGS 1800

Glas ESG außen mit Siebdruck
Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen DM 1 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6532/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

AGS 1800

Glas ESG außen mit Siebdruck
Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DM 2 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6533/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

SELECT
HAUSTÜREN



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

150 110



ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6534 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6534/S
Option: Ausgleichsprofil

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6535 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
WIFI
 2 Relais
 mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ASS 1726
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Paneel innen - DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1726
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6225 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 712
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6225/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



ASS 1727
 Sprossen 94/150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6226 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 715-B
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6226/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1720

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5634 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5634/S

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6536 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



ASS 1721
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1721
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6536 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 700 ML
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6536/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil



ASS 1724
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6537 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6537/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

ASS 1852

Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107



ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

ASS 1852

Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5650
Griff außen GA 190 S P


Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

SELECT TÜREN


Option:
**BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI**

2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



ASS 1754
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754
Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S E

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 11 / WG / 400
Glas Masterpoint weiß
+ Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan

ASS 1753
Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN
 WIFI MIT
 LED BELEUCHTUNG**

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6538 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 715-B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
 Option: Rosette außen ZRE 40 B



ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6231 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6231/S
 Option: Ausgleichsprofil

Glasmotiv mit Klarglasfeld
 Option: Das Klarglasfeld kann auch mit dem Glasmotiv, gleich wie auf der rechten Seite, ohne Aufpreis hergestellt werden.

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt

RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.

Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
Spezialem Kugellagerstift.



ASS 1859

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6539
Griff außen ZAE 707 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6539/S +
Hausnummer HFG



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5982 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5982/S



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5982 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 203 - Nussbaum
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

ASS 1758

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1758

Sprosse 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5948
 Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
 Hausnummer HF (schwarz)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5948/S
 Option: Ausgleichsprofil



ASS 1691

Sprosse 150 mm
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6232
 Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 7016 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6232/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz und
 Spezialem Kugellagerstift.



ASS 1777
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt



ASS 1777
 Sprosse 150 mm
 Relief nur außen
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6229
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Hausnummer HF (schwarz)
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6229/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70



ASS 1793
 Sprossen 150 mm
 Alu Applikationen aufgesetzt
 nur außen
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6540
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Hausnummer HF (schwarz)
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6540/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Fingerscan

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

ASS 1756

Sprossen 150 mm

ASS 1850

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 332
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E



Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit einer 94 mm glasteilenden Sprosse lieferbar.
Ab 1000 mm bis 1160 mm mit einer 150 mm glasteilenden Sprosse lieferbar.



ASS 1756

Sprossen 150 mm


ASS 1850

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 800
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107



SELECT TÜREN

BT 19 E
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



ASS 1755
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1755

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6541/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



ASS 1781

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6233
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Hausnummer HF (schwarz)
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6233/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
**FINGERSCAN
WIFI**
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlossler) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 333
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Hausnummer HF (schwarz)



Alu Applikation auf der mittleren
Scheibe ist in RAL 8022 FS matt
pulverbeschichtet.



ASS 1716

Sprosse 150 mm
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 343
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu. Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Hausnummer HF (schwarz)



SELECT TÜREN

Türklopfer



BT 103

Messing vernickelt



BT 101




Messing poliert

Alu Applikation auf fer mittleren Scheibe ist in RAL 8022 FS matt pulverbeschichtet.

35 120

A 150 A
94

A 150 A
94



ASS 1715

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1715

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen im LZR
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 344
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu. Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Hausnummer HF (schwarz)

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 806
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 EG

Farbe RAL 8019 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 101
Option: Profilkonstruktion AT 70
Bodenschwelle P 735 G

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 340
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203 - Nussbaum
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



DD 415 S - Split Eiche Hell
DD 416 S - Split Eiche Dunkel
NEU! DD 417 S - Split Eiche Antik
NEU! Holzmaserung kann jetzt auch senkrecht verlaufen.

NEU!
 Der Stoßgriff kann in der Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.

ZRE 40 - Edelstahl
 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen

NEU! Wetterschenkel - Schwarz RAL 9005 matt

ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6234 + Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 715-B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6234/S
 Oberlicht WG
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Rosette außen ZRE 40 B



ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6235 + Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 7016 matt
 Paneel außen RAL 9005 matt
 Türspion BT 19 E
 Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rolllentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1745

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rolllentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1745

Zubehör Sprossen 76 mm
 Glasmotiv MS 6543 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 714-B

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6543/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



ASS 1763

Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5983 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 402 - Rost
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5983/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6544
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6544/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil



ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6544
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 420 - Rost Natur
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6544/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil



Option:
**BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI**

2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



SELECT TÜREN

180 76



180 76



ASS 1795

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6544
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6544/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1860

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6545
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6545/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil


ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rolllentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1858

Sprossen 76/150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6546
Griff außen ZAE 707 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen HD 303 - Makasar Braun
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6546/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

ASS 1732

Zubehör Sprosse 76 mm
Glasmotiv MS 6208
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6208/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

180 76

76 150



ASS 1798
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1798
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6547 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 813-P
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6547/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ASS 1797
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6548 SK
 Griff außen ZAE 714
 Farbe RAL 7016 matt
 Paneel außen HD 303 - Makasar Braun
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6548/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rolllentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1785
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt

ASS 1785
Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6341 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6341/S
Option: Ausgleichsprofil

ASS 1739
Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6549
Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6549/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN



ASS 1742

Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6345 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 712
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6345/S

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil
 Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in
 RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ASS 1742

Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6550 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 714-B
 Wetterschenkel E-200 B
 Farbe HD 224 - Eiche Fineline
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6550/S
 Option: Rosette außen ZRE 40 B

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



ASS 1857

Sprosse 94 mm
Edelstahl Applikationen
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5667
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 420 - Rost Natur
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5667/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



ASS 1857

Sprosse 94 mm
Edelstahl Applikationen
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6515 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6515/S
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



ASS 1799
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt
 Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt



ASS 1799

Zubehör Sprossen 76 mm
 Glasmotiv MS 6348
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6348/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



ASS 1741

Sprossen 76 mm
 Zubehör MS 6516 +
 Glasmotiv MS 6516 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 714-B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6516/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 56 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

5 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 50 mm und durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

RC 3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen


NEU mit formschöner Edelstahl -
RC 3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem
Schutz gegen
Aufbohren und Abdrehen



ab
1,1
W/m²K

NEU
RC 3

SICHERHEITSROSETTE
AUSSEN



Glas ESG mit ALU Applikationen
beidseitig (Farbe nach Wahl)


ESG KLAR 6 mm
ESG PARSOL GRÜN
ESG PARSOL BLAU
ESG PARSOL GRAU
ESG SATINATO WEISS

Glas FLOAT Klar 6 mm
(innen / außen)

SELECT TÜREN

ESG GLAS

6 mm MITTIG



Klar
Glas ESG mit ALU
Applikationen beidseitig
(Farbe nach Wahl)
Folie



ASS 1800
Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1800
Ganzglasfüllung
Zubehör
Glasmotiv MS 5963 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5963/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1800
Ganzglasfüllung
Zubehör
Glasmotiv MS 6349 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6349/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Fingerscan
Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**FINGERSCAN
WIFI**

2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6350 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6350/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6517 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6517/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz und
 Spezialem Kugellagerstift.



ASS 1812
 Farbe innen - HD 224 - Eiche Finline



ASS 1812
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6358 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6358/S
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Fingerscan
 Ausgleichsprofil



ASS 1836
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5965 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8022 FS matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5965/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil




SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



150
120
150



ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6518 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Fingerscan

ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5075 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / 400
Glasmotiv GMS / MS 5075/S +
Alu Applikaionen im LZR (RAL 8022 FS matt)
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.



ASS 1805
 Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1805

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6353 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8001 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6353/S

ASS 1832

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6354
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
 Hausnummer HE+HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6354/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil

ASS 1814

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6355 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6355/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.



ASS 1814


Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5976 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline
Option: Fingerscan



SELECT TÜREN



Klar

Glas ESG mit ALU
Applikationen beidseitig
(Farbe nach Wahl)

Folie



ASS 1833

Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1833

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5678
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Alu Appl. im LZR S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5678/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

ASS 1834

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5971 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 9006
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5971/S
Option: Ausgleichsprofil



Option:
**FINGERSCAN
WIFI**
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6356 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline
Option: Fingerscan



ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6356 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6356/S
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



ASS 1813

Farbe innen - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P
Rollentürbänder - RAL 7016 matt

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6360 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR RAL 3004 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6360/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1854

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR


Zubehör
Glasmotiv MS 6361 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6361/S
Option: Ausgleichsprofil


NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rolllentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



RAL 8022 FS matt
Dunkelbraun



1470

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt



110 240

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6362/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN



Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.

180


Option:
 Alu Applikation kann in
 verschiedenen RAL Farben
 pulverbeschichtet werden.

180

240



15A



1400



ASS 1855

Farbe innen - RAL 7016 matt / RAL 3003 matt

ASS 1855

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6363
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 3003 matt
 Hausnummer HF (schwarz)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6363/S
 Option: Ausgleichsprofil

ASS 1840

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6359 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 7016 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6359/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



5A

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6366 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6366/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



80

80 120 80

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6519 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6519/S

SELECT TÜREN

Option:
**BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI**

2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1813

Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR innen DD 416 S - Split Eiche Dunkel

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6520 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6520/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1831

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6367
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6367/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweitür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

*

5 FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung



ab
1,3
W/m²K



MT 1208

Sprosse 94 mm

Zubehör

Glas Masterpoint weiß

Griff außen GA 191 S P

Farbe RAL 8022 FS matt

SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren sind außen auch mit Stoßgriffen
Serie 60 / Serie 80 / ZAE 67 F / ZAE 77 F kombinierbar.



TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

RC3



MT 1209

Sprosse 94 mm

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline

MT 1218

Sprosse 94 mm

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 611 S

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Option: Ausgleichsprofil

MT 1217

Sprosse 94 mm

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt

NA SELECT TÜREN

Öffnungsart nach außen

FÜLLUNGSMODELLE
SPROSSEN MODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach außen öffnend lieferbar.

Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmäßige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör- Beschlagsysteme) eingebaut werden. Beim Bestellen der Türen nach außen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden. Bei AT 90 A ist kein Ausgleichsprofil möglich. Türbänder sind möglich in weiss, schwarz und EV1 und die Bodenschwelle in EV1.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN

Rollentürbändern

*

5 FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer

Verschraubung

*

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=1,1 W/m²K) in Kombination mit Motiv- und Ornamentgläsern



ab

1,1

W/m²K



SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6521

Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt

Panel außen DD 420 - Rost Natur

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6521/S +

Hausnummer HFG



SELECT TÜREN

NACH AUßEN

ÖFFNUNGSART

TÜRGARNITUR GA 19 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.

RC3



ASS 1745
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt

ASS 1745

Zubehör Sprosse 76 mm
 Glasmotiv MS 5954 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5954/S

ASS 1732

Zubehör Sprosse 76 mm
 Glasmotiv MS 6368
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
 Paneel außen DD 402 - Rost
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6368/S +
 Hausnummer HFG

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5690 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 197 S P

Farbe RAL 8022 FS matt



AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN

NACH AUßEN

ÖFFNUNGSART



ASS 1800
Farbe innen - RAL 7016 matt



ASS 1800
Ganzglasfüllung
Zubehör
Glasmotiv MS 5963 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5963/S



ASS 1812
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Zubehör
Glasmotiv MS 6358 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 197 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6358/S

ST SELECT TÜREN Verglasungen

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2



Ornament 504 weiß



Kathedral weiß



Altdeutsch K gelb



Altdeutsch K weiß



Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Altdeutsch K bronze



Gothik weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß



Chinchilla bronze




Delta weiß



GLASMOTIV - MS

Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 6369)

GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.

Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

SELECT TÜREN



GLASMOTIV - MSS






Modell ASS 1795 (Glasmotiv MSS 6370)

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3


G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASKOMBINATIONEN
SPROSSENMODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN
SERIE




ST SELECT TÜREN

Farben

F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND
(IM PREIS INBEGRIFFEN)



F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT (AUFPREIS)



F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT (AUFPREIS)



Farbkombination:
Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 7016 matt
Paneel außen - RAL 3004 matt
Farbe innen - RAL 7016 matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatten Eleganz.

Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit.

Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektivität.

Farbe Tiefmatt-DURA[®] xal/ 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:

Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 8022 FS matt
Paneel außen - RAL 8003 FS
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)


Farboberflächen

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

*NEU! - ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei allen gekennzeichneten Aktions-Farben serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in gleicher Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder in der Farbe EV1.

F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR (AUFPREIS)

 *	 *		
			
		 *	
			 *
			 *
 *	 *	 *	


F4 - FARBEN GRUPPE 4 (AUFPREIS)

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

ST SELECT TÜREN

Farben

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT (AUFPREIS)



Farbkombination:
 Model ASS 1758
 Farbe außen - RAL 8022 FS matt
 Paneel außen - HD-205
 Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbige) beschichtet werden .

SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:

Model ASS 1758
Farbe außen - RAL 8022 FS matt
Paneel außen - HD-303
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:




Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR (AUFPREIS)



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ (AUFPREIS)



SILIKON - STANDARD FARBE



Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe **Anthrazit - Schwarz**, passend zum Warme Kante Abstandhalter.

ST SELECT TÜREN

Verriegelung

DREHKNAUF

MIT VIERKANT-STIFT ZUM BETÄTIGEN DER TÜRÖFFNUNGSSPERRE

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH.
Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.

Kein Spion notwendig.
Keine Kette notwendig.
Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.



OPTIONAL

BTS 5 TSH BTS 5 TSH KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung Edelstahl
Dornmass 50 mm




FÜR GRÖßEN: S / M / L

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.



FALLE



OPTIONAL

ATM 6 ATM 6 KABA


5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl
Dornmass 50 mm



FÜR GRÖßEN: S / M / L

OPTIONAL

PROFILZYLINDER



K100 - optional

Freilauf Profil Spezial -
Bohrschutz mit Sicherungskarte und
6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K - optional

Freilauf Profil Spezial -
Bohrschutz mit Sicherungskarte und
6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion
mit Knäufzylinder

K100 S - optional

Schlüssel




SELECT TÜREN

NEU - Fingerscan WiFi



OPTIONAL
BT 1020 F



EL. MECH. ÖFFNUNG

BT 512 W



FINGERSCAN
WIFI

F



STOßGRIFF
FINGERSCAN
WIFI

STEUERUNGSEINHEIT




Relais 2
Intercom

GENIUS-SYSTEM

Komplette **inokey** WiFi

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Betriebsbeschlosser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan (Option: Codetaster, Funk-Fernbedienung)
- Sicherheitsrosette außen
- **NEU!** Wifi Manager Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

OPTION GEGEN AUFPREIS: TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.



FÜR GRÖßEN: S / M / L

Stromanschluss:
230 V
AC 50/60 Hz

Trafo:
24 V/220 V



OPTIONAL

BT 1020 Comfort
BT 1020 Comfort KABA

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

NEU INOKEY WIFI



DIE INOKEY
FINGERSCANS
TRETEN ÜBER DAS
SMARTPHONE IN
EINE NEUE EPOCHE



Option:
BT 512 W
Fingerscan
Saten Wifi



Option:
BT 512 WB
Fingerscan
Schwarz Wifi



Option:
BT 512 WG
Fingerscan
Gold Wifi

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Ausgezeichneter Überblick und leichteres hinzufügen und löschen von Benutzern
- Unbegrenzte Anzahl von Administratoren (1-500)
- Möglichkeit der Eingabe mehrerer Fingerabdrücke unter demselben Benutzer
- Benennung der Administratoren und Benutzer
- Regime des freien Durchgangs: wenn das Regime eingeschaltet ist, wird die Tür von jedem Finger geöffnet (auch der, der nicht in die Basis eingegeben ist)
- Steuerung der LED Beleuchtung: Es wird die Ein- und Ausschaltzeit + die Stärke der LED Beleuchtung eingestellt.
- Export/Import der Datenbasis: Die Basis der Fingerabdrücke kann von einem auf den anderen Leser übertragen werden.
- Rückblick: Der Leser ermöglicht einen Überblick der 100 letzten Eintritte.
- Zeitpläne: Der Leser ermöglicht eine Erstellung von 5 Zeitplänen, welche dem einzelnen Benutzer für eine zeitliche.
- Eintrittsbegrenzung zugewiesen werden können.





WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **INOKEY** Fingerabdrucklesers vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **INOKEY** Fingerabdruckleser ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

INOKEY Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerabdrucksensor mit der 3D Technologie und der **INOKEY** mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Code das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

INOKEY hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst. Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

INOKEY Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **INOKEY** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge. Die **INOKEY** Funk-Fernbedienung können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **INOKEY** Kodetastatur auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Code wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.


**Serie 70 / Stoßgriff außen /
Edelstahl matt / Quadra / 20x30**



ASS 1730


Zubehör Sprosse 76 mm
 Glasmotiv MS 6235 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 712

 Farbe RAL 7016 matt
 Paneel außen RAL 9005 matt




OPTIONEN

gegen Aufpreis:



SERIENMÄßIG

**ZRE 40
ZRE 40 KABA**
 RC3 Edelstahl
 Sicherheitsrosette außen



SELECT TÜREN



OPTION:

ZRE 40 G
ZRE 40 G KABA
 Rc3 Edelstahl
 Sicherheitsrosette außen
 Gold beschichtet




ZRE 40 B
ZRE 40 B KABA
 Rc3 Edelstahl
 Sicherheitsrosette außen
 Schwarz



Optionen gegen Aufpreis:



Fingerscan (F)




Ausführung



Fingerscan mit
LED Beleuchtung (FL)




Poliert (P)



Schwarz (B)



Ausführung



**Serie 150 20x30 /
 Serie 140 20x40 /
 Stoßgriff außen waagrecht /
 Edelstahl matt**



ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6374
 Griff außen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 8022 FS matt
 Türspion BT 19 E



Stoßgriff außen flügellang




Die Stoßgriffe:
ZAE F 67 - Rund / Ø 30 mm
ZAE F 77 - Quadra / 30x30 mm
 in der Ausführung flügellang aus starkem
 Edelstahl matt lieferbar.
 Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.
 Option: Edelstahl poliert

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe
 (STAM) von 2500 mm ausführbar.
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgrif mit
 3 Befestigungselementen)



ZAE 611 S
ZAE 612 S
ZAE 613 S

Serie 60 / Stoßgriff außen / Edelstahl matt / Rund (Ø 30 mm)



ZAE 611
ZAE 611 S
ZAE 612
ZAE 612 S
ZAE 613
ZAE 613 S

ZAE 614

ZAE 615

ZAE 616

ZAE 617

ZAE 618


SELECT TÜREN

Beschläge & Zubehör

Serie 80 / Edelstahl poliert /
Stoßgriff außen Holzdekor
Rund (Ø 30 mm)



Stoßgriff Holzdekor: HD 203 standard
oder Gleicher holzdekor-ton wie tür.



BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6522
Griff außen ZAE 815-P

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 51 / WG / 400
Glasmotiv MS 6522/S +
Hausnummer HFG
Option: Briefkasten BK 20 F



BK 30 E

BRIEFKASTEN

BK 10 E

BRIEFKASTEN

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:



BT 19 E
Edelstahl




BT 19 EG
Gold



BT 19 EB
Schwarz

ST SELECT TÜREN

Beschlagtechnik & Zubehör



SERIENMÄßIG
TÜRGARNITUR
EDELSTAHL POLIERT
SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgarnitur -

RC3 ZERTIFIZIERT

nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz und
 speziellem Kugellagerstift.



RC3

BT 5 / DORN 50

Drückermaterial: Edelstahl poliert Innen / Außen	Drückermaterial: Edelstahl matt Innen / Außen	Drückermaterial: Weiß matt Lackiert Innen / Außen	Drückermaterial: Schwarz matt Lackiert Innen / Außen	Drückermaterial: Gold PVD Innen / Außen
GA 190 S P 	GA 190 S E 	GA 190 S W 	GA 190 S B 	GA 190 S G
GA 191 S P 	GA 191 S E 	GA 191 S W 	GA 191 S B 	GA 191 S G
GA 192 P 	GA 192 E 	GA 192 W 	GA 192 B 	GA 192 G

(Option: Sicherheitsrosette Schwarz)

(Option: Sicherheitsrosette Gold)

VORTEILE
EDELSTAHL POLIERT:

- Hygienisch
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig

Eine INOTHERM HAUSTÜR ist serienmäßig mit einer polierten Langschild Türgarnitur ausgestattet, außen mit Knopf, innen mit Drücker.

Optional: Außen mit Drücker, innen mit Drücker.
 Möglich ist auch Edelstahl matt, PVD Gold, Weiß und Schwarz lackiert.

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheits - Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

SELECT TÜREN

Innendrücker

Drücker und Drückergarnitur Edelstahl matt / Serie ZIE 300



Drücker: Innen
ZIE 300
ZIE 304
ZIE 330

Drücker Garnitur: Außen / Innen
GA 300
GA 304
GA 330



Drücker: Innen
ZIE 501
ZIE 504
ZIE 507

Drücker: Innen
ZIE 502
ZIE 505
ZIE 508

Drücker: Innen
ZIE 503
ZIE 506
ZIE 509

*** Stoßgriff Holzdekor:** HD 203 standard oder Gleicher holzdekor-ton wie tür.

Design Innendrücker Serie ZIE 500



Bei der Serie SELECT ist es möglich, die Standardhalbgarntur innen, gegen die Innendrücker der Serie Design auszutauschen.

Die neuen Innendrücker sind eine Kombination der matt gebürsteten und verchromten Zinklegierung. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Innendrücker sind von höchster Qualitätsherstellung und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passt die NEUE ZIE 500 Serie perfekt zur modernen Architektur. Wegen der modernen Architektur gibt es die Innendrückermodelle auch trendgemäß in schwarz lackiert.

ST SELECT TÜREN


Sicherheit

HÖHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen- und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC2 oder RC3 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC2 und RC3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichtern in RC2 Ausführung lieferbar.



Stockaußenmaß: max B/H 1260 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse (B: 76, 94 und 150 mm)
Maximal vier Felder

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 16-000823-PR01

5 - FACH
VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)

**VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS**
Außenseite bei der Tür

**VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS**
Innenseite bei der Tür

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)

**VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS**
Außenseite beim Seitenteil

**VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS**
Innenseite
beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

**SICHERHEITSSYLINDER
K 100**

**SICHERHEITSROSETTE
RC 3 außen**

Füllung
VERKLEBT
mit PU-Schaum





5 - FACH
VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

3 - FACH
ISOVERGLASUNG
(Ug-Wert=0,7 W/m²K)
(Mit Motiv oder Ornamentglas -
Ug-Wert=1,1 W/m²K)

**VSG P5A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
AUßEN**
in den Seitenteilen

**VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
INNENSEITE**
in den Seitenteilen

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen laut
Montageanleitung eingeklebt

**SICHERHEITSSYLINDER
K 100**

SICHERHEITSROSETTE
außen

SICHERHEITSBOLZEN
aus Edelstahl
3 x BT 9 RC

Paket RC 3
IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 17-001078-PR02



Seitenteil: max B/H
2000 mm x 2500 mm

Stockaußenmaß: max B/H
1260 mm x 2500 mm

Wichtige Hinweise:
GANZGLASMODELLE


SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glasteilenden Sprosse 150 mm
waagrecht oder senkrecht

- Seitenteil und/oder Oberlicht nur gekoppelt möglich
- Profilkonstruktion AT 70 nicht möglich

SELECT TÜREN

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.
keytec RPE von Winkhaus ist das
innovative System für die einzelgesicherte
Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz
gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte
Personen einen Nachschlüssel
anfertigen können. Dies wird erreicht durch
eine speziell ausgeprägte Rippe am
Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine
Sperrkugel abgefragt wird.

**TÜRGARNITUR
GA 190 S P
SERIENMÄßIG**

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.




Die Modelle aus

PROGRAMM SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude.

Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau.

Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



E-200 (matt)

OPTIONEN:
POLIERT, GOLD, SCHWARZ



E-300 (matt)

OPTIONEN:
POLIERT, GOLD, SCHWARZ



ASS 1763 (Glasmotiv MS 5983)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 9102
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30+50



AGS 1041 (Glasmotiv MS 6214/S)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS
BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30





IHR STYLE.
IHR DESIGN.
JETZT ONLINE.

GESTALTE DEINE EIGENE EXCLUSIVE HAUSTÜR MIT TÜRKONFIGURATOR AUF DER INOTHERM WEBSEITE

Auf www.inotherm-tuer.de haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren. Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.


INOTHERM INOKALK - PARTNER

Die Inotherm exklusiven Aluminium Haustüren werden über kompetente Vertriebspartner verkauft, die für die prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sorgen und auch über eine professionelle Handelssoftware **INOTHERM INOKALK** verfügen. Bei ihm bekommen Sie ein attraktives Angebot, Aufmaß, Montage, Garantie und entsprechende Beratung.

INOTHERM EXCLUSIV TÜRENSTUDIO

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, oder eine spezielle Ausführung, besteht im Rahmen des neuen **EXCLUSIV TÜRENSTUDIOS** die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

SELECT TÜREN
Gestaltet für Sie



S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM
2019 / 2020

Aluminium Haustüren
mit
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
einem U_b Wert ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlfühl.

GESTALTET FÜR SIE.

www.inotherm.com

Ihr Fachbetrieb